

병리과 의료행위 재분류 현황 설명회

내과 병리검사 처방

[장기별 처방]

C5911	병리조직검사 (생검 1-3개)	20,260
C5912	병리조직검사 (생검 4-6개)	24,340
C5913	병리조직검사 (생검 7-9개)	28,430
C5914	병리조직검사 (생검 10-12개)	32,520
C5915	병리조직검사 (생검 13개 이상)	36,610
C5916	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 6개 이하)	37,750
C5917	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 7개 이상)	44,550
C5918	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 20개 이하)	75,310
C5919	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 21개 이상)	88,820
C5500	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 15개 이하)	56,850
C5504	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 16개 이상)	64,070
C5505	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함)	90,060
C5508	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함하지 않음)	76,140

병변의 해부학적 위치가 다른 경우, 양측인 경우 각각 처방한다.

병리과에서 시행한 조직절편의 수에 따라 추후 처방 변경이 가능하다.

추후 악성으로 진단 된 경우 처방 변경 가능하다

1.생검의 경우 장기별로 처방

(Liver, esophagus, stomach, duodenum, small intestine, colon, rectum등)

생검조각 수에 따라 C5911~C5915로 처방한다.

병변의 위치와 관계없이 조직 조각의 수에 따라 산정 되므로 bottle의 수와 다를 수 있다.

2.Polypectomy 경우

adenoma/hyperplastic polyp인 경우 C5916

(carcinomatous polyp 인 경우 C5500 으로 추후 변경될 수 있다)

3.EMR/ESD의 경우(생검의 결과에 따라): mapping(C5508)으로 처방하지 않음.

adenoma/hyperplastic polyp인 경우 C5916 이나 C5917

암으로 진단될 경우 C5500나 C5504로 처방변경될 수 있다.

4. GIST/ carcinoid tumor 의 경우 악성에 준한다(wedge resection 또는 EMR)
C5500나 C5504로 처방

외과 병리검사 처방

[장기별 처방]

C5911	병리조직검사 (생검 1-3개)	20,260
C5912	병리조직검사 (생검 4-6개)	24,340
C5913	병리조직검사 (생검 7-9개)	28,430
C5914	병리조직검사 (생검 10-12개)	32,520
C5915	병리조직검사 (생검 13개 이상)	36,610
C5916	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 6개 이하)	37,750
C5917	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 7개 이상)	44,550
C5918	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 20개 이하)	75,310
C5919	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 21개 이상)	88,820
C5500	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 15개 이하)	56,850
C5504	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 16개 이상)	64,070
C5505	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함)	90,060
C5508	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함하지 않음)	76,140

병변의 해부학적 위치가 다른 경우, 양측인 경우 각각 처방한다.

병리과에서 시행한 조직절편의 수에 따라 추후 처방 변경이 가능하다.

추후 악성으로 진단 된 경우 처방 변경 가능하다

1. 생검의 경우 생검조각의 수에 따라 C5911~C5915 처방

Colonoscopic biopsy 경우 장기별로 처방 (colon, rectum)

생검조각 수에 따라 C5911~C5915로 처방한다.

병변의 위치와 관계없이 조직 조각의 수에 따라 처방되므로 bottle의 수와 다를 수 있다.

2. colon and rectum Polypectomy 경우

adenoma/hyperplastic polyp인 경우 C5916

(carcinomatous polyp 인 경우 C5500 으로 추후 변경될 수 있다)

3. 비종양성 병변 및 양성종양에 의한 절제시

예) cholecystitis or stone에 대한 cholecystectomy- C5916

예) 다른 major operator과 함께 동시에 시행한 gall bladder 절제- C5916

예) Nodular hyperplasia 의 thyroid lobectomy나 total thyroidectomy 인 경우 C5916

follicular adenoma의 thyroid lobectomy나 total thyroidectomy 경우 C5917

예) peptic ulcer에 의한 subtotal gastrectomy C5916

4. Thyroid Ca 의 경우 (lobectomy와 total thyroidectomy에 상관없이)

*림프절 절제를 시행한 경우 C5918

*림프절 절제를 시행하지 않은 경우 C5500

5. GIST/ carcinoid tumor 의 경우 악성에 준한다(wedge resection 또는 EMR)
C5500

6. stomach ca 인 경우

1)림프절을 따라 분류하지 않아도 검체에 포함되어 있으므로 C5919 처방한다.

2)total gastrectomy 시 동시에 spleen, pancreas, liver 등을 절제할 경우
각각에 대해 C5916을 처방한다.

7. Breast

1) Mammotome은 생검에 해당하므로 생검조각에 따라 C5911~C5915처방한다.

2) 비종양 병변 or 양성종양에 대한 lumpectomy 인 경우 C5916

3)악성 종양인 경우 (lumpectomy, mastectomy에 상관 없이)

*림프절 절제를 시행한 경우 C5918

*림프절 절제를 시행하지 않은 경우 C5500

8. Colon/Intestine

1)비종양 병변이나 양성종양에 대한 segmentectomy 등 C5916

2)Colon Ca 등의 악성종양에 대한 Colectomy

*림프절 절제를 시행한 경우 -C5918 처방

(림프절 절제가 따로 없어도 검체에 대부분 포함 되어 있음)

3)Whipple operation or pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy

Pancreas나 common bile duct에 림프절을 붙여 C5918 처방

그외 duodenum, GB, spleen의 부수장기는 따로 C5916 각각 처방한다.

9. liver

a)비종양성 병변이나 양성종양에 대한 wedge resection, segmentectomy, lobectomy의 경우
C5916

b)Hepatoma/Cholangiocarcinoma에 대한 segmentectomy, lobectomy

a)림프절 절제가 시행된 경우 C5918

b)림프절 절제가 시행되지 않은 경우 C5500

10.복강내 수술시야상 Biopsy한 경우 조각의 수에 따라 C5911~C5915로 처방한다.

산부인과 병리검사 처방

[장기별 처방]

C5911	병리조직검사 (생검 1-3개)	20,260
C5912	병리조직검사 (생검 4-6개)	24,340
C5913	병리조직검사 (생검 7-9개)	28,430
C5914	병리조직검사 (생검 10-12개)	32,520
C5915	병리조직검사 (생검 13개 이상)	36,610
C5916	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 6개 이하)	37,750
C5917	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 7개 이상)	44,550
C5918	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 20개 이하)	75,310
C5919	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 21개 이상)	88,820
C5500	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 15개 이하)	56,850
C5504	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 16개 이상)	64,070
C5505	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함)	90,060
C5508	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함하지 않음)	76,140

장기별, 양측 산정되므로 각각 처방이 가능하다.

병리과에서 시행한 조직절편의 수에 따라 추후 처방 변경이 가능하다.

추후 악성으로 진단 된 경우 처방 변경 가능하다

1. 생검인 경우 생검된 조각의 수에 따라 C5911-C5915처방

2. Endometrial curettage -> C5916

Endocervical polyp -> C5916

Myomectomy -> C5916

Placenta + umbilical cord delivery ->C5916

비종양성 병변이나 양성종양에 대한 adnexectomy(양측 산정 가능) -> C5916

3. adenomyosis or Leiomyoma 등의 비종양성 병변 or 양성종양에 따른 total hysterectomy 및 부속기 적출술인 경우 다음을 각각 처방한다.

C5917 for uterus

C5916 for right adnexa

C5916 for left adnexa

4. 비종양성 병변이나 양성종양으로 부속기 절제인 경우

(예 endometrical cyst, serous cyst adenoma, Mature teratoma) : C5916

5. conization 의 경우

생검의 결과가 dysplasia 인 경우 C5917

CIS나 invasive ca 인 경우 C5500

6. Cervix Ca에 대한 hysterectomy 인 경우

1)림프절 절제를 한 경우 C5919

2)림프절 절제를 시행하지 않는 경우 C5504

3)adnexa가 양측으로 절제된 경우 좌우에 대해 C5916 처방을 각각 한다.

7. Ovary Ca에 대한 hysterectomy 경우 (borderline tumor 도 해당됨)

1)림프절 절제를 한 경우

*Ovary 포함 adnexa 와 림프절에 대해 C5919

*total uterus 에 대해 C5916

*다른쪽 adnexa 에 대해 C5916

2)림프절 절제를 시행하지 않은 경우

*Ovary Ca 포함 adnexa에 대해 C5500 (양측에 Ca가 있는 경우 각각 C5500)

*Ca포함하지 않는 adnexa 대해 C5916

*Total uterus에 대해 C5916

8. Endometrical Ca 의 hysterectomy 경우

1)림프절 절제를 시행한 경우

*total uterus 와 림프절에 대해 C5919

*양측 adnexa 가 포함되면 각각 C5916

2)림프절 절제를 시행하지 않은 경우

*total uterus에 대해 C5504

*양측 adnexa가 포함된 경우 각각 C5916

9. Ovary Ca 수술의 second look operation 경우

림프절이 포함된 경우는 검체 bottle의 수에 따라 20개 이하 경우 C5918

20개 이상 경우 C5919

림프절이 포함 안 된 경우 검체 bottle 수에 따라 15개 이하 C5500

16개 이상 C5504

이비인후과 병리검사 처방

[장기별 처방]

C5911	병리조직검사 (생검 1-3개)	20,260
C5912	병리조직검사 (생검 4-6개)	24,340
C5913	병리조직검사 (생검 7-9개)	28,430
C5914	병리조직검사 (생검 10-12개)	32,520
C5915	병리조직검사 (생검 13개 이상)	36,610
C5916	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 6개 이하)	37,750
C5917	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 7개 이상)	44,550
C5918	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 20개 이하)	75,310
C5919	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 21개 이상)	88,820
C5500	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 15개 이하)	56,850
C5504	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 16개 이상)	64,070
C5505	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함)	90,060
C5508	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함하지 않음)	76,140

병변의 해부학적 위치가 다른 경우, 양측인 경우 각각 처방한다.

병리과에서 시행한 조직절편의 수에 따라 추후 처방 변경이 가능하다.

추후 악성으로 진단 된 경우 처방 변경 가능하다

1. 생검인 경우

생검된 조각의 수에 따라 C5911~C5915 처방

2. Palatine tonsil

절편이 필요한 경우이므로 C5916 처방(양측 산정 안됨)

3. Pharyngeal tonsil(adenoid)

절편이 필요한 경우이므로 C5916 처방

4. 비종양성 병변 또는 양성종양의 부분절제 또는 완전 절제인 경우 C5916 처방

예) Thyroglossal duct cyst

Nasal Polyp,

예) Salivary gland benign neoplasm

Neck lymph node excision

5. Thyroid

1)Nodular hyperplasia 의 thyroid lobectomy나 total thyroidectomy 인 경우 C5916

2)follicular adenoma의 thyroid lobectomy나 total thyroidectomy 경우 C5916

3)Thyroid Ca 의 경우 (lobectomy와 total thyroidectomy에 상관없이)

*림프절 절제를 시행한 경우 C5918

*림프절 절제를 시행하지 않은 경우 C5500

6. 두경부 악성 종양으로 절제술을 시행한 경우

1) 림프절 절제를 시행한 경우 C5919

(주:양측 경부 림프절 절제는 산정되지 않는다.)

부수적으로 오는 salivary gland 등은 C5916를 따로 각각 처방한다

2)림프절 절제를 시행하지 않는 경우 C5504

흉부외과 병리검사 처방

[장기별 처방]

C5911	병리조직검사 (생검 1-3개)	20,260
C5912	병리조직검사 (생검 4-6개)	24,340
C5913	병리조직검사 (생검 7-9개)	28,430
C5914	병리조직검사 (생검 10-12개)	32,520
C5915	병리조직검사 (생검 13개 이상)	36,610
C5916	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 6개 이하)	37,750
C5917	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 7개 이상)	44,550
C5918	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 20개 이하)	75,310
C5919	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 21개 이상)	88,820
C5500	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 15개 이하)	56,850
C5504	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 16개 이상)	64,070
C5505	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함)	90,060
C5508	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함하지 않음)	76,140

★ 장기별, 양측 산정되므로 각각 처방이 가능하다.

병리과에서 시행한 조직절편의 수에 따라 추후 처방 변경이 가능하다.

추후 악성으로 진단 된 경우 처방 변경 가능하다

1. 폐, 종격동, 흉막 등에서 생검한 경우 생검 조각의 수에 따라 C5911-C5915

2. 비종양성 병변이나 양성종양에 대해 부분 절제나 완전 절제인 경우 N5501N1

예) pneumothorax wedge resection

lung abscess lobectomy

Mature teratoma excision

(예외. Immature teratoma을 포함한 그 외 germ cell neoplasm은 악성이므로 제외)

3. 악성종양(Thymoma 포함)의 절제의 경우

1) 림프절 절제를 시행한 경우 C5918

예) 폐에 발생한 암종에 대한 폐엽 절제시 림프절이 포함되어 있으므로 따로 분리해서 보내지않아도 C5918

2) 림프절 절제를 시행하지 않은 경우 C5500

예) 악성 종양 (원발성 또는 전이성) wedge resection

Thymoma excision

비뇨기와 병리검사 처방

[장기별 처방]

C5911	병리조직검사 (생검 1-3개)	20,260
C5912	병리조직검사 (생검 4-6개)	24,340
C5913	병리조직검사 (생검 7-9개)	28,430
C5914	병리조직검사 (생검 10-12개)	32,520
C5915	병리조직검사 (생검 13개 이상)	36,610
C5916	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 6개 이하)	37,750
C5917	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 7개 이상)	44,550
C5918	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 20개 이하)	75,310
C5919	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 21개 이상)	88,820
C5500	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 15개 이하)	56,850
C5504	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 16개 이상)	64,070
C5505	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함)	90,060
C5508	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함하지 않음)	76,140

Kidney, ureter 등은 양측 산정이 가능하므로 따로 처방한다.

병리과에서 시행한 조직절편의 수에 따라 추후 처방 변경이 가능하다.

추후 악성으로 진단 된 경우 처방 변경 가능하다

1. 생검인 경우

생검된 조각의 수에 따라 C5911~C5915 처방

(예 prostate needle biopsy 10조각-C5914)

2. Prostate TUR

절편이 발생하므로 C5917

3. 비종양성 병변이나 양성종양의 부분 절제나 완전 절제술

예) 양측 고환 절제술 C5916(양측가능)

Kidney wedge resection C5916

Kidney total nephrectomy C5917

4. kidney, penis, ureter 악성종양의 절제술

a) 림프절 절제술을 시행한 경우 C5918

b) 림프절 절제술을 시행하지 않은 경우 C5500

Kidney와 함께 보내지는 adrenal gland 의 경우 검체가 분리될 수 있으면
분리 후, C5916을 따로 처방한다.

그외 ureter 같은 연결장기는 산정하지 않는다

5. urinary bladder 악성종양의 절제술

함께 오는 prostate는 C5916을 따로 처방하고 연결된 ureter 나 seminal vesicle은 처방 불가

- 1) 림프절 절제를 시행한 경우 C5919
- 2) 림프절 절제가 시행되지 않은 경우 C5504

성형외과 병리검사 처방

[장기별 처방]

C5911	병리조직검사 (생검 1-3개)	20,260
C5912	병리조직검사 (생검 4-6개)	24,340
C5913	병리조직검사 (생검 7-9개)	28,430
C5914	병리조직검사 (생검 10-12개)	32,520
C5915	병리조직검사 (생검 13개 이상)	36,610
C5916	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 6개 이하)	37,750
C5917	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 7개 이상)	44,550
C5918	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 20개 이하)	75,310
C5919	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 21개 이상)	88,820
C5500	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 15개 이하)	56,850
C5504	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 16개 이상)	64,070
C5505	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함)	90,060
C5508	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함하지 않음)	76,140

★신체 각 부위별 (두부, 복부, 하지, 상지)에 따로 처방을 따로 한다.
 병리과에서 시행한 조직절편의 수에 따라 추후 처방 변경이 가능하다.
 추후 악성으로 진단 된 경우 처방 변경 가능하다

1. 생검인 경우

생검된 조각의 수의 따라 C5911-C5915 처방

2. 비종양성 병변이나 양성종양의 부분 절제 완전 절제인 경우 C5916

예) melanolytic nevus절제
 lipoma 절제

3. 악성종양 절제인 경우

림프절 절제를 시행한 경우 C5918
 림프절 절제를 시행하지 않은 경우 C5500

예) basal cell carcinoma
 malignant melanoma

정형외과 병리검사 처방

[장기별 처방]

C5911	병리조직검사 (생검 1-3개)	20,260
C5912	병리조직검사 (생검 4-6개)	24,340
C5913	병리조직검사 (생검 7-9개)	28,430
C5914	병리조직검사 (생검 10-12개)	32,520
C5915	병리조직검사 (생검 13개 이상)	36,610
C5916	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 6개 이하)	37,750
C5917	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 7개 이상)	44,550
C5918	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 20개 이하)	75,310
C5919	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 21개 이상)	88,820
C5500	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 15개 이하)	56,850
C5504	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 16개 이상)	64,070
C5505	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함)	90,060
C5508	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함하지 않음)	76,140

병변의 해부학적 위치가 다른 경우, 양측인 경우 각각 처방한다.

병리과에서 시행한 조직절편의 수에 따라 추후 처방 변경이 가능하다.

추후 악성으로 진단 된 경우 처방 변경 가능하다

HBMI 골조직 생검

PHRGSD 골조직 절편

1.bone 생검일 경우 : HBMI

2.Soft tissue 생검일 경우

생검된 조각의 수에 따라 C5911~C5915

3.bone 절제 or curettage 인 경우 절편이 필요한 bone section code PHRGSD

예) Femur head AVN or neck fracture

4.비종양성 또는 양성종양의 절제인 경우 C5916

Ganglion cyst

5.악성종양의 절제인 경우

림프절 절제를 한 경우 C5918

림프절 절제를 하지 않은 경우 C5500

조직학적 구축검사를 하는 경우 C5508

신경외과 병리검사 처방

[장기별 처방]

C5911	병리조직검사 (생검 1-3개)	20,260
C5912	병리조직검사 (생검 4-6개)	24,340
C5913	병리조직검사 (생검 7-9개)	28,430
C5914	병리조직검사 (생검 10-12개)	32,520
C5915	병리조직검사 (생검 13개 이상)	36,610
C5916	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 6개 이하)	37,750
C5917	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 7개 이상)	44,550
C5918	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 20개 이하)	75,310
C5919	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 21개 이상)	88,820
C5500	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 15개 이하)	56,850
C5504	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 16개 이상)	64,070
C5505	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함)	90,060
C5508	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함하지 않음)	76,140

병변의 해부학적 위치가 다른 경우, 양측인 경우 각각 처방한다.

brain으로 단순하게 처방하지 말고 lobe의 위치에 따라 따로 처방 필수

병리과에서 시행한 조직절편의 수에 따라 추후 처방 변경이 가능하다.

추후 악성으로 진단 된 경우 처방 변경 가능하다

1. 생검인 경우

생검된 조각의 수의 따라 C5911-C5915 처방

2. 비종양성 병변이나 양성종양의 부분 절제 완전 절제인 경우 C5916

예) meningioma , grade I절제

schwannoma 절제

cortical dysplasia

Cerebral hemorrhage

Pituitary adenoma

3. 악성종양 또는 uncertain malignant potential 에 대한 부분 절제나 lobectomy인 경우 C5500

예) Atypical meningioma , malignant meningioma

모든 Neuroepithelial brain tumor

craniopharyngioma

안과 병리검사 처방

[장기별 처방]

C5911	병리조직검사 (생검 1-3개)	20,260
C5912	병리조직검사 (생검 4-6개)	24,340
C5913	병리조직검사 (생검 7-9개)	28,430
C5914	병리조직검사 (생검 10-12개)	32,520
C5915	병리조직검사 (생검 13개 이상)	36,610
C5916	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 6개 이하)	37,750
C5917	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 7개 이상)	44,550
C5918	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 20개 이하)	75,310
C5919	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 21개 이상)	88,820
C5500	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 15개 이하)	56,850
C5504	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 16개 이상)	64,070
C5505	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함)	90,060
C5508	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함하지 않음)	76,140

병변의 해부학적 위치가 다른 경우, 양측인 경우 각각 처방한다.

병리과에서 시행한 조직절편의 수에 따라 추후 처방 변경이 가능하다.

추후 악성으로 진단 된 경우 처방 변경 가능하다

1.안구나 안와 등에서 생검한 경우

생검된 조각의 수에 따라 C5911~C5915

2.비종양성 병변이나 양성종양의 부분절제, 안구적출인 경우 C5916

3.악성종양 절제인 경우

림프절 절제가 없는 경우 C5500

림프절 절제가 있는 경우 C5918

피부와 병리검사 처방

[장기별 처방]

C5911	병리조직검사 (생검 1-3개)	20,260
C5912	병리조직검사 (생검 4-6개)	24,340
C5913	병리조직검사 (생검 7-9개)	28,430
C5914	병리조직검사 (생검 10-12개)	32,520
C5915	병리조직검사 (생검 13개 이상)	36,610
C5916	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 6개 이하)	37,750
C5917	병리조직검사 (절편이 필요한 경우 파라핀블록 7개 이상)	44,550
C5918	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 20개 이하)	75,310
C5919	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함: 파라핀블록 21개 이상)	88,820
C5500	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 15개 이하)	56,850
C5504	병리조직검사 (악성종양수술 림프절청소포함안함: 파라핀블록 16개 이상)	64,070
C5505	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함)	90,060
C5508	병리조직검사 (조직구축학적검사 림프절청소포함하지 않음)	76,140

★신체 각 부위별 (두부, 복부, 하지, 상지)에 따로 처방을 따로 한다.
 병리과에서 시행한 조직절편의 수에 따라 추후 처방 변경이 가능하다.
 추후 악성으로 진단 된 경우 처방 변경 가능하다

1. 생검인 경우

생검된 조각의 수의 따라 C5911-C5915 처방

2. 비종양성 병변이나 양성종양의 부분 절제 완전 절제인 경우 C5916

예) melanolytic nevus절제

Epidermal inclusion cyst절제

hemangioma절제

3. 악성종양 절제인 경우

림프절 절제를 시행한 경우 C5918

림프절 절제를 시행하지 않은 경우 C5500

예) basal cell carcinoma

malignant melanoma