

문서번호: 29-22
발 행: 2014.05.16
수 신: 병(의)원장
참 조: 진단검사의학과, 원무관련부서, 외부수탁담당자
제 목: **일부 검사항목의 검사정보 변경 안내**

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원하며 아울러 저희 삼광의료재단을 이용해 주셔서 깊이 감사 드립니다.
2. 아래와 같이 검사정보가 변경되어 알려드리오니 병원업무 및 환자진료에 참고하시기 바랍니다.

- Arsenic(As) 검사 자사 Setting
- Aluminium(Al) 검사일정 변경

신규검사안내

검사명	검사정보	비고
Arsenic(As) (SML code: 12683)	<u>검체/검체량:</u> Trace EDTA Blood / 3.0mL <u>검사법:</u> ICP/MS <u>검사일/소요일:</u> 화 / 1 일 <u>참고치:</u> ≤ 12.0 ng/mL <u>보험정보:</u> 나 451 나(3) CY373290 (251.42) / 18,150 원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 임상적의의: 비소노출 및 중독 평가 ◦ 적용 일자: 2014년 5월 19일 접수분부터

검사정보 변경

검사명	검사정보		비고
	변경전	변경후	
Aluminium(Al) (SML code: 12670) (SML code: 12671)	<u>검사일/소요일:</u> 목 / 1 일	<u>검사일/소요일:</u> 화, 목 / 1 일	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 검사일정 확대 ◦ 적용 일자: 즉시

끝