

문서번호: 29-34
발행: 2014.07.02
수신: 병(의)원장
참조: 진단검사의학과, 원무관련부서, 외부수탁담당자
제목: HE4, ROMA 난소암 위험도 자사 Setting 안내

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원하며 아울러 저희 삼광의료재단을 이용해 주셔서 깊이 감사 드립니다.
 2. 아래와 같이 검사정보가 변경되어 알려드리오니 병원업무 및 환자진료에 참고하시기 바랍니다.
- HE4, ROMA 난소암 위험도 자사 Setting

신규검사안내

검사명	검사정보	비고
HE4 (SML code: 01473)	<p><u>검체/검체량</u>: SST Serum / 0.5mL</p> <p><u>검사법</u>: ECLIA</p> <p><u>검사일/소요일</u>: 월, 수, 금 / 1 일</p> <p><u>참고치</u>: (단위: pmol/L)</p> <p>< 40y : ≤ 60.50</p> <p>40-49y : ≤ 76.20</p> <p>50-59y : ≤ 74.30</p> <p>60-69y : ≤ 82.90</p> <p>≥ 70y : ≤ 104.00</p> <p><u>보험정보</u>: 신의료비급여 / 60,000 원</p>	<p>◦ 임상적의의: 상피성 난소암(Epithelial Ovarian Cancer, EOC)의 조기 진단마커</p> <p>◦ 적용일자: 2014년 7월 7일 접수분부터</p> <p>※ 신의료기술의 안전성·유효성 평가완료 (보건복지부 고시 제 2014-32 호)</p>
ROMA 난소암 위험도 (SML code: 01474)	<p><u>검체/검체량</u>: SST Serum / 1.5mL</p> <p><u>검사법</u>: 계산법</p> <p><u>검사일/소요일</u>: 월, 수, 금 / 1 일</p> <p><u>참고치</u>:</p> <p>(상피성 난소암 위험도에 대한 기준치)</p> <p>폐경 전 - 고위험 : ROMA value ≥ 11.4%</p> <p>저위험 : ROMA value < 11.4%</p> <p>폐경 후 - 고위험 : ROMA value ≥ 29.9%</p> <p>저위험 : ROMA value < 29.9%</p> <p><u>보험정보</u>:</p> <p>신의료비급여 + 나 424 C4240 (253.63) / 78,310 원</p>	<p>◦ 임상적의의: 골반부종과가 있는 환자를 대상으로 CA125 검사와 보완적으로 난소암의 진단 목적으로 사용</p> <p>◦ 적용일자: 2014년 7월 7일 접수분부터</p>

끝