

문서번호: 33-09
발행: 2018.01.24
수신: 병(의)원장
참조: 진단검사의학과, 원무관련부서, 외부수탁담당자
제목: **일부 검사항목의 검사정보 변경 안내**

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원하며 아울러 저희 삼광의료재단을 이용해 주셔서 깊이 감사 드립니다.
 2. 아래와 같이 검사정보가 변경되어 알려드리오니 병원업무 및 환자진료에 참고하시기 바랍니다.
- 혈액점도검사(콘플레이트회전법) 신규검사 안내
 - NK 세포 활성화도 검사 포함 3 항목 검사정보 변경 안내
 - TP53 gene mutation 검사중지 및 대체검사 안내

신규검사 안내

검사명	검사정보	비고
혈액점도검사 (SML code:31161)	<u>검체/검체량</u> : EDTA Blood / 3.0 mL <u>검사법</u> : 콘플레이트회전법 (Cone Plate Rotational Method) <u>검사일/소요일</u> : 매일 / 1 일 <u>참고치</u> : (단위: mPa.S, milli Pascal Second) Systolic Blood Viscosity(300s) M : 3.27-4.91 F : 2.93-4.41 Diastolic Blood Viscosity(5s) M : 7.80-11.63 F : 7.01-10.54 <u>보험정보</u> : 신의료비급여 / 40,000 원	◦임상적의의: 과다점성증후군의 질병진단 및 심뇌혈관 질환 말초혈관 질환의 치료 및 예후 예측에 있어 유용한 검사 ◦적용 일자: 2018년 2월 5일 접수분부터 ※ 신의료기술의 안전성유효성 평가완료 (보건복지부 고시 제2017-130 호)

검사정보 변경

검사명	검사정보		비고
	변경전	변경후	
NK 세포 활성화 검사 (SML code: 26262) (SML code: 26261)	<u>검사일/소요일:</u> 월,수,금 / 1 일	<u>검사일/소요일:</u> 월-금 / 1 일	◦검사일정 변경 ◦적용일자: 2018년 2월 19일 접수분부터
α -Galactosidase (SML code: 13200)	<u>검사법:</u> Fluorometry	<u>검사일/소요일:</u> Enzymatic assay	◦재유타자의 검사법 변경
Copper(Cu) (SML code: 12722)	<u>검사법:</u> AAS	<u>검사일/소요일:</u> ICP/MS	◦적용일자: 즉시

검사중지 및 대체검사 안내

검사명	검사정보	비고
TP53 gene mutation (SML code: 26770)	일시중지	◦일시중지 ◦적용일자: 즉시
TP53 gene mutation (SML code: 26772)	<u>검체/검체량:</u> EDTA Blood / 4.0 mL <u>검사법:</u> Sequencing <u>검사일/소요일:</u> 월-목 / 30-35 일 <u>보험정보:</u> 나 580 다(2) C580733C (3166.78) / 257,780 원	◦TP53 gene mutation 검사중지로 인한 대체검사안내 ◦적용일자: 즉시 ※ 필수사항: · 검사전용의뢰서 및 유전자동의서 필수