

문서번호 : 36-38
 발행 : 2021.7.27.
 수신 : 병(의)원장
 참조 : 진단검사의학과, 원무관련부서, 외부수탁담당자
 제목 : **일부 검사항목의 검사정보 변경 안내**

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원하며 아울러 저희 삼광의료재단을 이용해 주셔서 깊이 감사 드립니다.
2. 아래와 같이 검사정보가 변경되어 알려드리오니 병원업무 및 환자진료에 참고하시기 바랍니다.

- ADH (RIA) 신규검사 안내
- CDT 검사 보험정보 변경 안내
- ADA 검사 및 CTx 검사정보 변경 안내
- t,t-muconic acid (특검) 검사포함 2항목 검사정보 변경 안내

신규검사 안내

검사명	검사정보	비고
ADH (RIA) (SML code: 00030)	검체정보: EDTA Plasma 1.6mL 보존방법: 냉동 검사법: RIA 검사일/소요일: 월 / 4일 참고치:(단위: pmol/L) ≤ 13.00 보험정보: 누 340 주 D1340007 (114.57) / 10,040 원	◦ 임상적 의의: 항이뇨호르몬(ADH) 과잉의 원인을 확인하고 진단하는데 도움 ◦ 적용일자: 2021년 7월 29일 접수 분부터 ※ 유의사항: 채혈 후 즉시 저온원심 분리 후 냉동보관 ※ ADH(검사코드:00032) 국외검사 중지

검사정보 변경

검사명	검사정보		비고
	변경 전	변경 후	
CDT (SML code: 20741)	보험정보: 노112 CZ112 / 54,490원	보험정보: 누477가 CZ112003 (170.37) / 14,920원	◦ 보험정보 변경 (보건복지부 고시 제2021-195호 의거) ◦ 적용일자: 2021년 8월 1일 접수 분부터

검사정보 변경

검사명	검사정보		비고
	변경 전	변경 후	
ADA (Pleural Fluid) (SML code: 10212)	<u>검사명</u> : ADA <u>검사코드</u> : 10212 <u>검체정보</u> : Body Fluid 1.0mL <u>참고치</u> :(단위: U/L)	<u>검사명</u> : ADA (Pleural Fluid) <u>검사코드</u> : 10212 <u>검체정보</u> : Pleural Fluid 1.0mL <u>참고치</u> :(단위: U/L) 홍맥액 : 결핵성 (> 40)	◦ 임상적 의의에 따른 검사정보 변경 ◦ 적용일자: 2021년 8월 23일 접수 분 부터
ADA Fluid (Other) (SML code: 10214)	양성: 5-23 세균성: 26-50 결핵성: 48-84	<u>검사명</u> : ADA Fluid (Other) <u>검사코드</u> : 10214 <u>검체정보</u> : Fluid (other) 1.0mL <u>참고치</u> :(단위: U/L) Not Established	
CTx (SML code: 13010)	<u>참고치</u> :(단위: ng/mL) M: < 29.9y: 0.238-1.019 30-39.9y: 0.225-0.936 40-49.9y: 0.182-0.801 50-59.9y: 0.161-0.737 60-69.9y: 0.132-0.752 > 70y: 0.118-0.776 F: < 29.9y: 0.148-0.967 30-39.9y: 0.150-0.635 40-49.9y: 0.131-0.670 50-59.9y: 0.183-1.060 60-69.9y: 0.171-0.970 > 70y: 0.152-0.858 Premenopausal: 0.136-0.689 Postmenopausal: 0.177-1.015	<u>참고치</u> :(단위: ng/mL) M: < 29.9y: 0.238-1.019 30-39.9y: 0.225-0.936 40-49.9y: 0.182-0.801 50-59.9y: 0.161-0.737 60-69.9y: 0.132-0.752 ≥ 70y: 0.118-0.776 F: < 29.9y: 0.148-0.967 30-39.9y: 0.150-0.635 40-49.9y: 0.131-0.670 50-59.9y: 0.183-1.060 60-69.9y: 0.171-0.970 ≥ 70y: 0.152-0.858 Premenopausal: 0.136-0.689 Postmenopausal: 0.177-1.015	◦ 참고치 나이 구간 변경 (이외 변경사항 없음) ◦ 적용일자: 2021년 8월 2일 접수 분 부터

검사정보 변경

검사명	검사정보		비고
	변경 전	변경 후	
t,t-muconic acid (특검) (SML code: 65831)	<u>검사법</u> : HPLC	<u>검사법</u> : HS-GC/MS	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 재위탁처의 검사정보 변경 ◦ 적용일자: 2021년 7월 31일 접수 분부터
Cobalt (Co) (SML code: 12715)	<u>검체용기</u> : Sodium Heparin	<u>검체용기</u> : 중금속 전용용기 (Trace element EDTA-K ₂)	

3/3