

문서번호 : 37-31
 발행 : 2022.07.14
 수신 : 병(의)원장
 참조 : 진단검사의학과, 원무관련부서, 외부수탁담당자
 제목 : **일부 검사항목의 검사정보 변경 안내**

1.귀 원의 무궁한 발전을 기원하며 아울러 저희 삼광의료재단을 이용해 주셔서 깊이 감사 드립니다.
 2.아래와 같이 검사정보가 변경되어 알려드리오니 병원업무 및 환자진료에 참고하시기 바랍니다.

- TBG (RIA) 검사 포함 2항목 참고치 변경 안내
- Amino Acid 분석(LC/MS-MS) 검사 포함 2항목 검사정보 변경 안내

검사정보 변경

검사명	검사정보		비고
	변경 전	변경 후	
TBG (RIA) (SML code: 00320)	<u>참고치:</u> (단위: µg/mL) 4 weeks 이하 : 26.10-42.50 1 years 이하 : 15.60-43.20 1-15 years : 14.70-36.30 16-49 years : 11.30-28.90 50 years 이상 : 10.90-34.90 Pregnant women : 16.40-64.40 Women on oral contraceptive : 21.00-41.80	<u>참고치:</u> (단위: µg/mL) <u>Neonates < 4 weeks:</u> 26.10-42.50 <u>Infants < 1 years:</u> 15.60-43.20 <u>Children 1-15 years:</u> 14.70-36.30 <u>Adults 16-49 years:</u> 11.30-28.90 <u>Adults > 49 years:</u> 10.90-34.90 Pregnant women : 16.40-64.40 Women on oral contraceptive : 21.00-41.80	◦ 참고치 연령 구분 명확화 ◦ 적용일자: 2022년 7월 20일 접수 분부터
Gentamicin (SML code: 65260)	<u>참고치:</u> (단위: µg/mL) Peak: 5.0-10.0 Trough: < 1.0	<u>참고치:</u> (단위: µg/mL) Peak: 5.0-10.0 Trough: < 2.0	◦ 재위탁처의 참고치 변경 ◦ 적용일자 : 즉시

검사정보 변경

검사명	검사정보		비고
	변경 전	변경 후	
Amino Acid 분석 (LC/MS-MS) (SML code: 13014) (SML code: 13019)	<u>검사코드:</u> 13011 (EDTA Plasma) 13012 (Random Urine)	<u>검사코드:</u> 13014 (EDTA Plasma) 13019 (Random Urine)	◦ 검사코드 변경 ◦ 적용일자: 2022년 7월 18일 접수 분부터
TKI 약제내성 (major <i>BCR/ABL1</i>) (SML code: 27825)	<u>검사명:</u> Imatinib 약제내성 (Major <i>BCR/ABL1</i>)	<u>검사명:</u> TKI 약제내성 (major <i>BCR/ABL1</i>)	◦ 재위탁처의 검사명 변경 ◦ 적용일자: 2022년 8월 1일 접수 분부터